

あぐり

最前線



土壌分析をしましょう！ —コスト低減に向けて—

J Aでは、肥料の過剰施肥による無駄をなくしコスト低減に繋げるため、土壌分析を毎月実施しています。分析を希望される方は、約1合程度(200g)を採土し、必ず土壌を乾燥させてから袋に入れ、住所・氏名・TELと、水稻・野菜(キャベツ、ハクサイ…等・果樹(ミカン、カキ…等)など品目を記入して、12月18日(金)までに各支店へご持参ください。分析結果は1月下旬頃にご連絡致します。

市場出荷休日カレンダー (野菜・果樹)

12月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

1月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----------|------------|----|----|----|---------|----|
| | | | | | 1 元日 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

×は出荷できない日 □は日曜・祝日等

※防除薬剤のあとの数字は、安全使用基準で、**(収穫何日前まで使用可能か/通算使用可能回数)**を表しています。農薬は農業安全使用基準を守り、正しく適期に防除してください。
例)表記が(14日/2回)の場合:収穫14日前までに2回使用可能

水稻



冬期は次年度の栽培における準備期間です。

●土づくり

近年発生が多く問題となっている高温障害を防ぐ方法のうち、最も大切なのは「土づくり」です。

土づくりのポイント

ケイ酸・鉄を含む資材を施用しましょう。
・農力アツプ(100kg/10a)

*毎年実施していただきます定点分析において、市内の水稻土壌で、水稻栽培に重要な微量成分である「ケイ酸」「鉄」の両方もしくは一方が不足している傾向にあります。土壌診断を実施し、効

率的な土づくりを行いましょう。

●耕起

ジャンボタニシ及び越冬害虫であるヒメトビウンカは、次年度の栽培に悪影響を及ぼします。圃場密度を低下させるため、耕起を必ず行いましょう。

①ヒメトビウンカは綿葉枯病を発生させます。越冬する水田内の「ひこばえ」、「稲ワラ」をすき込むことで密度を低下させることができます。



ヒメトビウンカ



綿葉枯病

また寒風にさらすことで凍死させることができます。



ジャンボタニシ

②ジャンボタニシは、冬期土壌中に潜って越冬します。耕起すること

で、貝を物理的に粉砕し、

キャベツ



●定植

▽12月5日〜1月20日 ※石井中早生
▽12月20日〜1月30日 ※Y R春空

●病害虫防除(本田防除)

▽12月上旬 ※星岬・恋岬SP
・アクセル(フ) 100倍(前日/3回)
・トランスフォーム(フ) 200倍(前日/3回)

・バリダシン(液) 5 800倍(7日/5回)
▽12月中旬 ※春のかほりSP①・めぐみ
▽12月下旬 ※春のかほりSP②
・フェニックス(顆) 2000倍(前日/3回)

ハクサイ



●収穫

▽11月1日〜12月15日 ※星岬
▽12月10日〜1月31日 ※恋岬SP

●病害虫防除(本田防除)

▽12月上旬 ※12月穫り品種
・アクセル(フ) 100倍(前日/3回)
・トランスフォーム(フ) 200倍(3日/3回)

・バリダシン(液) 5 500倍(3日/3回)
▽12月下旬
※年明け穫り品種・防寒ハクサイ
・アクセル(フ) 1000倍(前日/3回)
・トランスフォーム(フ) 2000倍(3日/3回)

ランマン(フ) 200倍(3日/4回)
 ●追肥(結球開始期)
 ・ニューパワーユーキ262(80kg/10a)
 ●石灰欠乏(アニコ)対策
 乾燥が続くと発生しやすいので、適宜灌水とパフォームCa(50倍)を葉面散布してください。

ブロッコリー

●病害虫防除(本田防除)
 ▽12月中旬 ※グラントーム
 ・グレイシア(乳) 200倍(7日/2回)
 ・ウララDF 200倍(前日/2回)
 ・シグナムWDG 1500倍(7日/2回)
 ◎ペト病
 下葉の裏から発生し、暗緑色で小さな病斑が生じます。後に拡大して淡黄色となり、葉裏は白い霜状のカビが生えます。やがて上葉に広がり、花蕾にも発生することがあります。春と秋の気温が低いときや降雨が続くと発生が多くなります。風や雨によって伝染していくので、予防に努めてください。

●収穫
 ▽11月15日〜12月15日 ※ピクセル
 ▽12月1日〜1月30日 ※アーサー
 ●追肥(花蕾発現期)
 ・ニューパワーユーキ262(80kg/10a)
 4〜5月穫りのグラントームは、霜よけ対策としてパオパオ掛けを行ってください。
 ●収穫
 ▽11月15日〜12月15日 ※ピクセル
 ▽12月1日〜1月30日 ※アーサー

ダイコン

収穫も本番を迎え始めます。収穫にあたっては適期を逃さず若穫り(L・2L中心)を心がけてください。指定品種「福音」は、12月中旬以降の収穫でアントシアンが生じることがあります。肥料切れが症状を助長するので注意してください。

新ショウガ

促成栽培では、定植の準備が始まっています。定植する40日前までに完熟した有機資材を施用し、深耕整地を行ってください。
 ●病害虫防除
 ◎アブラムシ類
 ・ウララDF 200倍(前日/2回)
 または
 ・モスピラン(顆) 200〜400倍(14日/1回)
 ◎白さび病(わかか症)
 ・ランマン(フ) 200倍(3日/3回)

また、側枝は長く使っていると樹形を乱す原因となるため、3〜5年で側枝の更新を行います。
 初秋より葉色が悪く樹勢が弱めの園地では、液肥(マンスリー 500倍)の散布とやや強めの剪定を行い、樹勢の回復に努めてください。

ミカン

●中晩生ミカンの収穫期を迎えました。
 着色と酸を吟味しながら収穫しましょう。近年は、収穫時期の高温多湿で浮き皮の発生が増えています。収穫が遅れると浮き皮も助長されますので適期収穫を心がけましょう。また、風雨等の影響によるキズ・スレで腐敗果が多くなりますので選果に注意してください。

マルチ栽培・フィガロン散布・着果過多等で樹勢が弱っている園地では、収穫後樹勢を回復させるために、チッソ系(尿素)液肥500倍を2〜3回程度、葉面散布してください。なお、比較的暖かい日に行うことで、吸収力が高まります。
 中晩柑の収穫は年明けが中心です。10日以上雨がなく、土壌が乾燥状態の場合には灌水しましょう。過度の乾燥は、酸高になりますので注意してください。

ウメ

12月中旬ごろになると花芽の休眠期に入ります。剪定作業は遅れないようにしましょう。
 剪定は、主枝2〜3本として先端の枝は強く切り返し、亜主枝は1枝に2〜3本を残し先端は弱く切り返ししましょう。

モモ

●落葉も終わり、今月は整枝・剪定作業です。
 剪定は大枝から始め、不必要な徒長枝をはずし、主枝の先端は切り返し剪定します。側枝は先端に近いほど小さく、主幹に近いほど大きくなります。立枝・平行枝・内向枝など、樹冠内へ日光が入るのを妨げたり、樹形を乱す枝を剪定してください。
 結果、枝が込み合わないよう間引きします。徒長枝や長果枝が多いときは間引き剪定を中心に行い、樹勢を落ち着かせます。短果枝が多くなったり、側枝が下垂してきたときは、樹勢を回復させるために、切り返し剪定を中心に行ってください。

切り口の大きな剪定痕には、乾燥や病害虫侵入による枯れ込みを防ぐため癒合剤(トップジンMペースト)を塗布します。切除した枯れ枝は病原菌やカイガラムシの越冬源となるので、園外に処分しましょう。

弱いため、雑草防除としてトレファンサイド粒剤(2.5kg/10a)を植え付け直後に施用しましょう。

●元肥
 省力型
 ・スーパーエコロング413(140日)(22kg/10a)
 ・ケイ酸加里(60kg/10a)
 標準型
 ・わかやまプレミアム配合(24kg/10a)
 ・ケイ酸加里(60kg/10a)
 使用する種イモは、小さくてもしまりがよく、病害虫に侵されていないものを100〜150gの大きさで使用してください。
 ＊収穫までに180日を超えないように定植してください。

シシトウ

11月上旬から加温栽培の育苗がスタートし、順調に生育していれば第2回目の移植作業が始まります。
 2回目の移植は、1回目の移植後20〜25日、本葉4〜5枚程度の頃に行います。労力や苗床に余裕が無ければ鉢に移植し、苗が大きくなるとともに、鉢の間隔を広げてください。苗床へ移植する場合は、移植間隔は12〜15cmです。
 病害虫については、早期発見・早期防除を心がけてください。

ピーマン

育苗や植え付け準備の時期が近づいて

います。定植後の活着とその後の生育が良好な、株張りのよい苗を生産することが重要です。

●育苗
 苗の鉢上げ後の温度は、日中は27〜28℃で管理しましょう。夜間は移植時で16〜18℃を目標とし、その後は徐々に下げ、最終14℃前後にすることで、植え傷みが少ない苗に仕上がります。多照を好むので、育苗中はできるだけ日光に当てようように管理しましょう。

カキ

●圃場の準備
 ピーマンは、土壌の排水がよく、保水力のあるものが適しています。定植前に完熟堆肥を施用し、深耕するように心がけましょう。定植の2〜3週間前に元肥を前面に施用するようにしてください。

●今月の作業は落葉処理です。
 収穫も終わり、カキ園の整理の時期となりました。今年、落葉病・うどんこ病が発生した園では、とくに落葉の処理が重要です。落葉を焼却するか、園内に埋めてください。
 有機物の補給を考えると、できるだけ園内に埋めましょう。有機物の量が少ないと、土壌が硬くなり、根の分布している層へ水・空気・肥料が届かなくなり、よい園地をつくるには、有機物を投入するのが最も効果的です。
 葉の残っている時期に、間伐、縮伐を行います。隣の樹と枝先が交差し始

令和2年度 わかやまスマート農業フェア

施設園芸用環境制御機器やドローンなどのICT(情報通信技術)やロボット技術などを活用した製品の紹介と展示に加え、スマート農業に関する講演を行います。最先端の農業にぜひ、ふれてみてください!本フェアは事前参加登録制となりますので、事前参加登録専用HPからお手続きいただくか、県庁研究推進室HPから所定の様式をダウンロードしていただき、お申込みください。

※申込期限【1月6日(水)】

事前参加登録専用HP
<https://shinsei.pref.wakayama.jp/8QJkLzbX>

県庁研究推進室HP
<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/smart/r02kaisai.html>

※新型コロナウイルス感染状況などにより、中止または延期する場合があります。来場前に県庁研究推進室HPでご確認ください。

お問い合わせ先 和歌山県海草振興局農業水産振興課 ☎073-441-3378

日時 2021年1月13日(水) 10:00〜15:30

場所 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 (和歌山市手平2丁目1-2)

内容
 1. 製品展示・紹介【展示ホール】 10:00〜15:30
 2. 講演【大ホール】 11:30〜12:10(施設園芸) 「誰でもできる!遠隔管理・監視システム」 14:00〜14:40(果樹) 「簡易土壌水分計を用いた土壌水分の見える化とスマート農業への取り組み」

農業体験農園

利用希望者

開設希望者

募集中!



栽培のプロである園主さんに教わりながら、おいしい野菜を自分たちの手で育ててみませんか? また、農業体験農園の開設に興味がある方からのお問い合わせもお待ちしています。

農園利用者のメリット

- ・肥料・苗・農機具などは園主が用意するので、自分で揃える必要はありません。
- ・栽培講習会もあるので、初心者でも気がねなく利用できます。
- ・安全・安心な農産物が作れます。収穫した野菜は、もちろんお持ち帰りいただけます。
- ・収穫祭などいろいろなイベントがありますので、利用者同士の交流も深まります。
- ・子どもの農業体験にもオススメです。

開設者(園主)のメリット

- ・農地の保全が図れ、農業の労働力軽減にもつながります。
- ・利用料がそのまま収入となるので、農業収入として安定します。
- ・賃貸ではなく作業委託なので、納税猶予農地でも開設できます。
- ・利用者との交流が図れます。

○現在募集している農園

| 農園 | 太田ファーム (和歌山市新中島58-1) | 梅原ファーム (和歌山市梅原298-1) | アイファーム (和歌山市禰宜337) |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 園主 | 太田 政文さん | 貴志 正幸さん | 坂本 恒さん |
| 年間利用料 | ¥40,000(税別) / 1区画あたり | | |
| 面積 | 20㎡ / 1区画あたり | | |

開設者向け

農業体験農園講演会

日時 令和3年2月16日(火) 14:00~16:00

場所 JAわかやま中央営農センター2階(和歌山市栗栖660-1)

対象 農業体験農園開設に関心がある方、農業関係者…など30人程度

事前申込 不要

講師 和歌山大学観光学部教授 藤田 武弘氏

農業体験農園太田ファーム園主 太田 政文氏

梅原ファーム園主 貴志 正幸氏

※終了後、講師との相談会も行います。



お問い合わせは 営農生活部 ☎473-9402 まで



獅子座
7/23~8/22

全体運
健康運

●好調運。思い切りの良さが運を開きます。チャレンジしてみましょう。買い物は後半にツキ。下調べをしっかり。
●話題の健康法を試してみて。テレビを参考に。

幸運を呼ぶ食べ物 ●野沢菜