

橘山

柑 寺杣

有田市営農センター 公志

つ最適階級で連年結果を の影響により、 図1のとおり、 高品質か 温暖化

が大きいと考えられます。

市場からはM級を中心

近年小玉化についても

## 摘果

摘果作業の目的と温暖化

ることにより、果実の下垂

は、摘果割合を早期に高め

日焼け果の発生の要因

が遅れることによるもの


両立させることは難しく なっています。

### 極早生など早期に粗摘果をしすぎると

大玉果

品質低下

日焼果の増加 特に、



う。

特に令和フ年

取り組みましょ 質重視の摘果に が期待できる品 により高品質化 スをかけること

### 粗摘果による品質への影響 図1

ります。(表2) 整し、実施する必要があ できないことから、着果程 は、 度に応じて摘果割合を調 ん。後期一度だけの摘果で まっては意味がありませ 肥大のコントロールも

粗摘果(1回目)

粗摘果は2次生理

落

樹冠表面の果実は

粗

極早生でも摘果の割合を 引き合いが強いことから、

後期に高め、着果ストレ

果の割合を後期

は非常に高いと

- 黒点病

に高める必要性

言えます。

玉化)になってし で摘果不足(小 まり、収穫時点 は、着果ストレス に重点をおくあ 注意点として

頃より始めましょう。 果が終了した7月上旬 摘果割合の20~30%と

は相当着果していますの しましょう。 トコロ部の果実は全摘果 で、日当たりの悪いスソ・フ

### 表 2 摘果の時期および割合

公と 間次の時期ののという				
	早生		中生・晩生	
	割合	時期	割合	時期
粗摘果(1回目)	20~30%	7月上旬~下旬		
粗摘果(2回目)	20~30%	8月上旬~下旬	30~40%	8月中旬~9月上旬
仕上摘果	40~60%	9月上旬~下旬	60~70%	9月中旬~10月上旬

多いことから、摘

傾向の樹・園地が は着果が少ない

【ポイント】

なりますので、注意しま 機会が一番増える時期と 降雨量ともに多く、感染

ず、下垂するまで着果ス トレスをかけましょう。 摘果(1回目)では摘果せ

## 病害虫防除

剤および倍数は「205年柑 かり対策しましょう。薬 きく影響しますので、しつ 受けると、果実外観に大 してください。 橘類防除基準」を参考に 果実肥大期に被害を

です。枯れ枝を見つけた 場合はこまめに切除しま を超えると防除効果が劣 250ミリ、または20~30日 しょう。 主な感染源は、枯れ枝 散布後の積算降雨 量

施してください。

りますので、再散布を実

梅雨時期は降雨日数

が、着果過多の樹の場合 いのかわかりにくいです は、どれだけ摘果したらい 黒点病

チャノキイロアザミウマ 防除基準の時期を基本

除情報を参考に防除しま 等の発生予察情報二斉防 としますが、営農センター しょう。

## 【ポイント】

め、防除が難しい害虫で 年間発生回数が多いた

表面に卵を産み、孵化し た幼虫は飛ぶことが出来 大量に発生すると果実

> が大きくなります。発生 初期に防除を行い、絶対 加害することから、被害 ないため、果実を集中的に 数の抑制に努めましょう。

# ミカンサビダニ

では特に注意しましょう。 昨年発生が見られた園

## 【ポイント】

害時期が早期化していま す。初期被害が確認され 近年6月中旬など被

# ゴマダラカミキリ

にもしつかり散布しま 樹冠部だけでなく、幹

## 【ポイント】

策が難しくなりますの で覆っている場合、産卵対 で、特に注意しましょう。 株元を巻上マルチなど

## 7月上旬

# ● 落葉病・炭疽病

多発するため予防散布を 考慮して下さい。

・エムダイファー水和剤

# カイガラムシ類・アザミ

な散布を行ってください。 に潜むため、高圧で丁寧 カイガラムシ類は隙間

# 2006 (前日/3回)

うどんこ病は耐性があ

スコア顆粒水和剤

## 防除

炭疽病は雨が多い年で

アザミウマ類・カメムシ

類・カキノヘタムシガ・

600倍(45日/2回)

# ウマ類

モスピラン顆粒水溶剤

# 7月下旬~8月上旬

る菌が出現しているので ン散布を行ってください。 薬剤の選択とローテーショ

# ●うどんこ病・落葉病・炭

300倍(前日/3回)

被害が大きくなりますの

た時点で防除を行っても、

で、注意してください。

金屋営農センター 前田 雄太郎

## 

### 8月下旬~9月上旬 ●うどんこ病・炭疽病 キックオフ顆粒水和剤 ケムシ類 2006 (前日/3回)

# ベンレート水和剤

2000倍(前日/6回

## カメムシ類

アグロスリン水和剤 150倍(前日/3回)

Ш 清水営農センター 田代 悠

や収穫時に果実を強く 収穫時期となります。雨 天で収穫した場合の蒸れ 7~8月は乾燥山椒の

ださい。 握りしめた場合の褐変に 注意して、作業を行ってく よる品質低下には十分に

### 追肥

60 k 施用してください。 てJA配合星を10当たり 7月上中旬に追肥とし

# 防除(山椒最終収穫後)

ください。

亀裂が生じる程度行って

25本を目安)に地面に

## さび病

ペンコゼブ水和剤 期まで/3回) 60倍(最終収穫後 八多落 葉

# チャノキイロアザミウマ

500倍(3日前/1回

※乾燥山椒を収 場合は、収穫後に散 穫 する

## フ 月

アビオン-E スピノエースフロアブル

1000 倍

を行ってください。

## 中干し

に行います。 つを抑え、②倒伏を軽減 給し、根を健全に保つため する。③土壌に酸素を供 7月中旬頃(穂数が20 中干しは、①無効分け

## 水管理

酸素を供給できるよう心 に新しい水を入れ、根に です。7月以降は定期的 出穂期の水管理は重要

ら登熟期間までは間断か るために、幼穂形成期か 米などの未熟米)水温が 上がりすぎないようにす

んがいを実施してくださ 詳しくは、水管理表を

温障害対策として(心自 掛けてください。また、高

# 出穂後 (穂がうつむき始めた頃)

スタークル顆粒水溶剤 カメムシ類(ウンカ類 ツマグロヨコバイ)

ブラシンバリダフロアブル いもち病・紋枯病の発生園 ₩倍(使用基準7日/3回

2 回 1000 倍 (使用基準14日前

前 スタークル豆つぶ(投込剤) 250 g 3回 10a (使用基準7日

 $\Box$ 

水

稲 

参照してください。

彪

防除

広川営農センター

松下

移植後の管理について

出穂前

## ウンカ類・ツマグロバ イ・コブノメイガ

⑩倍〔使用基準14日〕 トレボンEW / 3 回

## で/2回 ⑩倍〔使用基準、穂揃期ま

ダブルカットフロアブル

いもち病

# 紋枯病の発生園

モンカットフロアブル 回〕(粒剤体系の場合) 100倍〔使用基準14日 4

除暦をご覧ください ワイドパンチ豆つぶ(投込剤 尚、山間部の防除は防 /0a(使用基準35日前/1回)

## 国税職員募集のお知らせ 令和7年度税務職員採用試験

申込受付期間

### 令和7年**6**月**13**日(金)~**6**月**25**日(水)

申込みは、原則インターネットにより行ってください。 インターネット申込専用アドレス [https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html]



受験資格・試験日などの詳細については、 国税庁ホームページの「採用情報」をご覧ください。 国税庁ホームページアドレス [https://www.nta.go.jp]

問合せ先

大阪国税局人事第二課(試験係)(☎06-6941-5331) 又は

湯浅税務署総務課(☎0737-63-5351)(音声案内に従い[2]を選んでください)



## 有線放送電話施設撤去工事 について(お知らせ)

有線放送事業について令和7年3月31日を以って終了させていただきました。永らくご愛顧いただき有難うございました。

つきましては、事業廃止に伴い施設の撤去工事を下記のとおり実施させていただきます。工事中は、皆様方に大変ご迷惑をおかけいたしますが、工事には十分留意し作業を行いますので、 ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

### 記

工事実施期間: 令和7年度~令和9年度(3か年)

施工会社 : 株式会社 和通建

令和7年度予定地域:金屋地域

- ●小川・生石方面(令和7年6月頃から)
- ●修理川方面(令和7年9月頃から)
- ●岩倉・谷方面(令和7年11月頃から)

その他の地域につきましては、令和8年度以降に予定していますが、 工事の進行状況等により変更がある場合は、広報誌にてお知らせさせて いただきます。また、道路工事や家の新築工事等に伴う電柱等の撤去依 頼につきましては、関係先に施工会社より連絡のうえ地域を問わず優先 して撤去工事を行わせていただきます。

その他 : ①電話機、引込線(電柱から家の外壁までの通信線)の撤去工事

業者が利用者様宅に伺い、電話機・引込線等の回収を行います。

②電柱に防犯灯、カーブミラー等を共架していて電柱が必要な場合

下記にご相談ください。契約締結のうえ、無償譲渡いたします。

お問合せ先 : ①株式会社 和通建

責任者 赤坂 喜一

連絡先 TEL.073-471-7777 携帯電話 090-1585-8100

②JAわかやま ありだ地域本部

総務部組合員課 TEL.0737-53-2321 東谷 昌幸







― 繋がる街の情報局 ―























### 중 話してれば元気でおれる!

### **SENIOR**

広川町前田 畑 啓光さん

毎日数時間の農作業を頑張っている啓光さん。元気の秘訣は1日1度先輩の家 へ行って1時間は話をすることだそうで、お互いに認知症防止になるため毎日 色々な話をしているそうです。

良い思い出を聞くと、今はもうないが年に1度の区長OB会旅行が好きだった そうで、いろいろな温泉へ行くのが楽しく、北陸まで行ったのも良い思い出だ と話してくれました。

今は趣味など特にないが、月に1、2回家へ孫が会いに来てくれることが嬉しく、 成長を見るのが楽しみで生きがいだと笑顔で話してくれました。

記事=広川支店 辻本 明弥音



### 🥱 癒し系で我が家の宝物

PET りぃちくん

有田川町水尻 川口 郁生さん

「ええもんあげる」と言うとすぐに寄ってくるりぃちくん。 知人の紹介で生後3ヶ月から飼いはじめました。 家に見に行った時、トコトコと寄ってきて可愛かったそうです。 怖がりで散歩が嫌いなりぃちくん。さつまいもが大好きだそう。 癒し系で我が家の宝物、1日でも長生きしてほしいと話してくれました。

記事=吉備支店 西崎 量子







### 仲間との楽しい練習と HOBBY 日々の積み重ねで強くなる!

有田市辻堂 黒津 弥瑚さん

今年小学3年生になった弥瑚さん。2年生のころから週3回空手道場に通っています。 パパが空手をしていたことから興味を持ち、自分もやってみようと始めました。家にい る時も自主練習に励んでいます。ランニングやミットで突きや蹴りの練習をしているそ うです。空手の形もひとつずつ覚え、難しいことも諦めずに取り組んで出来るようにな ることが嬉しいと向上心を持ちながら頑張っています。

最近では県大会で1位になれたことが嬉しかったと話してくれました。

「習い始めて1年が経ち道場の仲間たちと練習出来て楽しいです。大変なこともあるけ ど、これからも前向きに頑張りたい。これから大阪と京都の大会と東京での全国大会に 出る予定なので、試合で一つでも多く勝つことが目標です!」と意欲的な姿を見せてく れました。 記事=箕島支店 木澤 江里奈







COUPLE

湯浅町青木 川瀬 和典さん・彰子さん

「お父さん」「ママ」・「和典さん」「あきこ」とその時その時で呼び方 が変わるというお二人。

1991年ごろ職場で出会い、今は、和典さん夫妻とご両親で農業して いるそうです。結婚してからも、相変わらず、やさしくておだやかな 人やなあと思っている彰子さん。

夫婦円満の秘訣は、「楽しいこと悲しい事等よく話をすることです。 ケンカはほとんどしません。たまにした時は次の日に持ちこさないよ うにしています」和典さんは「逆らわないこと!!」(笑)だそうです。 お二人とも息がピッタリ!素敵な笑顔でこたえてくれました。

記事=湯浅支店 栗原 真由美



### みんなに笑顔と感動を伝える CHILD イラストレーターになりたい!

有田川町境川 山本 玲央奈さん

小学校6年生の玲央奈さんのマイブームは絵を描く事で、毎日のように オリジナルのキャラクターを作り描いているそうです。上手く描けたイ ラストをみんなに見てもらって喜んでくれるのが嬉しくて、時間を忘れ るぐらい夢中になってしまうそうです。自分の想像や気持ちを絵で伝え られるイラストレーターになりたいと話してくれた玲央奈さん。

そういう玲央奈さんにご両親は、最近は複雑な絵にも挑戦したり、細 部にもこだわったりして、成長を感じてとても嬉しく思います。これか らもたくさん絵を描いてほしいと話してくれました。

担当=清水支店 保田 恵奈







唯愛ちゃん BABY 令和6年11月27日生まれ

パパ&ママ 有田川町金屋 武田 翔汰さん・嶺佳さん

生まれた時は小さかったけど、

- ここまで大きく育ってくれてありがとう。
- これからも元気でたくさん笑顔を見せてね。

担当=金屋支店 温井 智子

