

正しい知識で確実な防除を...



今年の梅は開花期の低温と、それに伴う訪花昆虫（ミツバチ等）の減少により受粉不良となり着果量が非常に少なくなりました。園地の立地条件によっては春先の晩霜害もあったようです。今後は翌年の高品質生産にむけて作業に取り組んで下さい。

● **徒長枝切除**
タイミングとしては少し遅いですが、樹冠内部の徒長枝を切除し翌年の結果部位に日光が当たるよう努めましょう。

● **接木**
9月～10月中旬にかけては、芽接ぎ・腹接ぎの適期です。特に、受粉樹が少なく生産量が不安定な園では、受粉樹（小粒南高・小梅等）の接木を行い、受粉効率を高めて下さい。



穂木は、生育が良好で日当たりのいい位置にある春枝を採取して下さい。台木は2～3年生のものを使用して下さい。

活着は、接木後10日位すると判別が出来る様になりますので、接木した穂木が茶色く変色してきたら、再度位置を変えて接木し直すか、2月に切り接ぎをして下さい。

● **重点病害虫防除**

○ **ケムシ**
(モンクロシヤチホコ)
収穫が終わる夏季になると発生が見られます。特に近年では多く、徒長枝や立ち枝の葉がほとんど食害されるため容易に見えます。マブリック水和剤20の400倍（2回/21日）やフェニックスフロアブル400倍（2回/前日）で防除して下さい。

○ **コスカシバ**
多発すると樹勢が著しく低下し、枯死に至る事もあります。発生園では必ず防除をして下さい。 浦 健士 紀美野営農生活センター

対象病害虫名	使用薬剤名	倍数	収穫前日数	年間使用回数
コスカシバ	フェニックスフロアブル	200倍	休眠期	2回

● **仕上げ摘果（樹上選果）**
果実の重みで枝が垂れ始め、果皮に光沢が出だした頃（9月以降）を目安に、仕上げ摘果をして下さい。

仕上げ摘果は、品質向上を目的に摘果を行って下さい。原則として、小玉果、病害虫の被害果、キズ果、ソコ・フトコロ果等の今までの摘果で見落とっていた果実を落とします。

また、樹上選果で天成り果、上向き果、極大果等の品質の劣る果実を摘果しましょう。摘果した跡から秋芽が発生する恐れがあるため、10月頃からは、少しでも着果負担をかけるため収穫まで摘果は控えて下さい。

● **枝吊り・枝支え**
果実の肥大が進むにつれ、枝が下垂し、樹体内部への日当たりが悪くなります。枝吊り・枝支えをする事により、樹内部の果実への日当たりが良くなり着色促進に繋がります。これは仕上げ摘果とあわせて行って下さい。

● **マルチ栽培園**
定期的に品質調査を行い、露地に比べて酸が高い園や過乾燥で樹勢が低下している園などでは必要に応じてかん水を行って下さい。かん水量は、10a当たり5～10mm（5～10t）程度です。

● **中晩柑の初秋肥**
甘夏・ネーブル・八朔・清見などの晩柑類は、初秋肥として10a当たり



● **病害虫防除**

病害虫	薬剤名	倍数	収穫前日数	散布回数	備考
黒点病	ジマンダイセン水和剤	600倍	みかん:30日	4回	散布から25日以降、もしくは200～250mmの降雨（清見等、黒点病に弱い品種は180mm）を目安に再散布を行う。
			柑 橘:90日		
チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	2,000倍	21日	2回	アグリメック(2000倍/7日/3回)はサビダニとの同時防除。
ミカンハダニ	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1回	ミカンハダニ防除の際は毎年ダニコング4000倍、メビウス2000倍とローテーションして使用する。
カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回	ヤノネカイガラムシとの同時防除。
	ロディー乳剤	2,000倍	7日	4回	

※収穫の早い品種は収穫前日数を考慮して散布を行ってください。

チッ素成分で8～10kg程度9月上中旬に施用します。
しもつ営農生活センター 吉田 侑生



かき

9月に入ると極早生柿から収穫が始まります。

基準を守って出荷をして下さい。

●摘葉処理

刀根早生の早期出荷対策として摘葉処理を行って下さい。

9月上旬、果実周辺の葉を3~5枚程度除去しましょう。着色を早め、9月上中旬の出荷に力を入れて下さい。

●台風対策

9月は台風の接近が多い時期となります。台風による傷果は脱渋後の軟化につながるため、枝折れ防止対策として枝つりや支柱建て等の補強を行いましょう。また、すでに対策済みの箇所も再度確認をして下さい。

●防除

早期防除のために日々の園地巡回を心掛け、特にカメムシによる被害などを確認した場合は、速やかに防除に努めて下さい。



●果実の軟化防止対策

堀内早生、中谷早生、刀根早生は、気温の高い9月に収穫するため、収穫後に果実の軟化が起こりやすくなります。

コンテナごとには有孔ポリ袋をかぶせて下さい。

有孔ポリ袋をかぶせることで果実の乾燥ストレスが軽減できるため、軟化を抑えることができます。新聞紙を入れないと袋内が露で濡れてしまうので新聞紙を入れて下さい。

紀美野営農生活センター 坪井雅弘

●富有柿

時期	対象病害虫名	使用薬剤名	倍数	使用基準	
				収穫前日数	回数
9月中旬	炭そ病・落葉病	ナティーボ	2,000倍	前日	3回
	うどんこ病	フロアブル			
	カメムシ類 カキノハタムシガ	アグロスリン水和剤	1,000倍	前日	3回

※炭そ病被害果は摘果し、園外に持ち出しましょう。
※カメムシの発生に注意し、発見次第防除を行いましょう。



水稻

◎9月に入ると極早生品種から収穫時期を迎えます。

近年、温暖化の影響で収穫の時期が早い傾向ですのでタイミングには十分気を付けて下さい。

●刈り取り（出穂後35日前後）

刈り取り適期は出穂後35日前後で、積算温度1000℃を目安に穂の80%が黄金色になったときが最適です。刈り取りが早すぎると未熟米が多くなります。

肥料のよくなった稲はもみが黄色く変わっても茎や葉が緑色をしているので、刈り遅れないように注意して下さい。刈り遅れると、光沢が落ちたり、胴割米などが増加し、品質が低下します。

●乾燥

もみは、その日のうちに全て乾燥し、絶対に残さないようにして下さい。生もみを長時間積んでおくと、発酵、変質し、着色粒などの発生原因になります。

生もみを乾燥するときは、もみの湿り具合をみて乾燥時間を決めて下さい。作業効率を高めるため、水分の高いもみを高温で急速に乾燥すると、胴割米等の原因となるほか、食味を低下させることとなります。

玄米の水分は14.5~15%に乾燥して下さい。供出される方は必ず15%以内に抑えて下さい。

海南営農生活センター 田中 昌隆



山椒

●樹の生理

収穫が終了しますと次年度の栽培が始まります。早めに防除、施肥を実施し、来年の収量増量に向けて作業をして下さい。

●防除

収穫前の防除からの期間を少しでも短くなるように乾燥山椒の収穫後すぐに防除を行ない、病害虫による落葉対策をして下さい。

早期の落葉は秋芽を発生させる要因となり次年度の収量に影響しますので注意してください。防除薬剤は、8月の作業欄を参考にしてください。

●施肥

乾燥山椒収穫終了後すぐに礼肥として10aあたり新味アップを6袋施肥して下さい。

海南営農生活センター 上森 悠平





丁寧に収穫している様子

7月5日、あぐりキッズスクールを開催し、ふわとろ長なすの収穫体験や、販売体験を行いました。

収穫体験では、海南市小野田にある園地に行き、園主の方から茄子の種類や収穫の仕方などの説明を受け子ども達は「一つ一つ丁寧に収穫しました。」

その後、収穫した「ふわとろ長なす」を「ファーマーズマーケット」「とれたて広場」で販売を行いました。子ども達は「いらっしやいませ!」「収穫したばかりですよ!」と大きな声で来店者の方に呼びかけ、沢山の方向へ販売することが出来ました。

また収穫した野菜や仕入れた品物が店頭と並ぶまでの工程を中道長輔とれたて広場店長から学習後、店内の見学を行いました。

子ども達は「農家さんが植え付けから収穫までの大変さが勉強になった。」「こんなに大きなナスは初めて見た。ナスは苦手だけれど自分で収穫したから食べてみたい。」と嬉しそうにナスを持ち帰りました。

第12期

あぐりキッズスクール

〜収穫体験&販売体験〜

Vol.2



販売体験の様子

たくさん長なすとれたよ!!

精力的に活動中 第10期開講

男の道楽塾

— おとこのどうらくじゆう —

Vol.1



慎重にビンに入れます

〜開校式&焼肉タレ作り〜

「第10期男の道楽塾」を開校しました。今年度は梅酒づくりやブドウ狩り、正月飾りなど年間7回の講座で24名の申し込みがありました。第1回目の焼肉のタレ作りでは、講師として女性会の落合公子さん、宮下由美さんをお招きしました。

材料は、今が旬の玉ねぎやニンニク、しょうがなどの材料を小さく切りミキサーにかけ、すべての材料を鍋で煮ました。仕上がったタレは熱湯消毒したビンに入れ順調に出来上がりました。

参加者は「市販のタレしか味わったことがないので楽しみ」「比較的作り方が簡単なので家でも作りたい」と話しました。





作り方を教わる塾生

「グリーンカーテンなど 各支店センターで栽培中!!」

各支店センターは行動計画の1つであるグリーンカーテンや夏野菜、花などを栽培しています。

グリーンカーテンは直射日光をさえぎり室温の上昇を抑える効果がある他、エアコンの使用を抑えることができ、エネルギー消費量が削減できることでCO2を抑制するという効果があります。

各支店センター長は「来店者に緑と花で少しでも涼と癒しを感じてもらえればと思います。毎日の水やりを職員で協力して行いたいです。」と話しました。



JAわかやまは、この取組によりSDGs(持続可能な開発目標)に貢献します。



ながみねあれこれ



救命救急処置実践の様子

職員が救命救急講習を受講

野上支店・紀美野営農生活センターで、職員を対象とした救命救急講習を実施しました。

講師として紀美野町消防本部から3人の隊員を招き、救急隊到着までの間、心肺停止者の生存確率を少しでも上げるための救命救急処置を教わり処置の一連の流れを解説後、職員が交代で胸骨圧迫法、人工呼吸法、AEDの使用等を実践しました。

講師の松本隊員は「紀美野町は東西に広がり、遠いところでは救急車の到着に約20分の時間を要するため、現地での迅速かつ適切な対応が求められる。職員全員が正しい対応、適切な処置を身に付けることは、地域の人々に万一の事態が起こった際に一助となる」と話しました。

ミニトマトの育苗始まる

海南営農生活センターでは7月ミニトマト苗の育苗がスタートしました。

品種はキャロル7と高糖度ミニトマトです。

約2カ月の育苗期間を経て、ミニトマト部会の生産者に配布され、10月下旬より「美味房」として出荷されます。

田中昌隆営農指導員は「昨年に引き続き異常とも言える高温が続き、栽培管理が難しいですが健全な苗を供給しJAと部会員を繋ぐバトンにしたい」と話しました。



播種をする田中昌隆営農指導員



組合員のみなさまへ…とれたて広場情報



ファーマーズマーケット

とれたて広場

ごゆっくりお買い物をお楽しみ下さい。

☎ 487-0900

8月13日(水)は 臨時営業
9月 2日(火)は 臨時休業
9月17日(水)は 臨時営業



8月9月はJAカードのご利用で
ご請求時 **10%割引!**

▶ 臨時営業・臨時休業のお知らせ

8月13日(水)	臨時営業
8月18日(月)～20日(水)	お盆休み
9月 2日(火)	臨時休業
9月17日(水)	臨時営業

9月18日(木)・19日(金)は
午前8時30分より 開店します。

開催日	イベント	内容
8月23日(土)～24日(日)	とれたてキッチンイベント	ジェラートまつり
8月31日(日)	野菜の日イベント	野菜詰め放題を開催! 品物は当日発表!!
9月 6日(土)～ 7日(日)	提携ファーマーズ物産展	ご当地の農産物販売
9月13日(土)～23日(火)	お彼岸準備フェア	花卉・果物大量入荷!!
9月27日(土)～28日(日)	秋の味覚フェア	旬の果物店頭販売

※農産物等の出荷状況などでイベントスケジュールに変更ある場合があります。最新情報(イベント情報・営業時間等)はとれたて広場のブログをご覧ください。

■営業時間：9:00～17:00 ■定休日…毎週水曜日

とれたて広場ブログ





Women's Association Kitchen
女性会の台所

とろとろなすびの炒め物

材料(2人分)

- 茄子..... 3~4個
- 片栗粉..... 大さじ3~4
- 豚肉..... 100g
下味A(酒小さじ1、醤油小さじ1)
- ピーマン..... 1個
- 玉ねぎ..... 半分
- 人参..... 少々
- 長ネギ..... 少々
- 油..... 大さじ3
- ・ニンニク少々・生姜少々、
・酢大さじ2・醤油大さじ2、
・砂糖大さじ2

作り方

- ① 茄子を輪切りにし、水にさらし20分程アク抜きをする。
- ② アク抜きをした茄子をキッチンペーパーで水気を取り、片栗粉をまぶす。
- ③ 豚肉は一口大に切り下味Aにつけておく。
- ④ フライパンで豚肉を炒め、一旦取り出す。
- ⑤ フライパンに油大さじ6をいれ茄子を炒めピーマン、玉ねぎ、人参、長ネギも加え炒めます。
- ⑥ 炒めておいた豚肉も加え最後にAの調味料を入れて出来上がりです。



女性会亀川支部より一言

お弁当にもぴったりの一品です。亀川支部では料理の他、懇親会など楽しく活動しています。皆さまと一緒にしゃべりながら活動しませんか？



【お問合せ先】
海南営農生活センター ☎073-487-1935

~次回のとれたて広場の一品は『夏野菜』です。女性会美里支部がご紹介します！~

お天気カレンダー
暑さは彼岸までに収まるか
気象予報士 檀山 靖洋

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があります。2025年は9月20日が彼岸入りで、9月26日が彼岸明けとなります。気象情報の中でも、この言葉を使って季節の解説をよくします。実際の季節の移り変わりに、よく当てはまる言葉だと思っていた。秋の彼岸の時期を過ぎると厳しい暑さが収まる人が多いです。

ところが、近年はどうでしょう。9月の彼岸を過ぎた後の10月に、最高気温25度以上の夏日がどれだけあるかを調べました。東京では、10月の1ヵ月間での夏日日数は、1975年から2004年までの30年間で平均して4・7日でした。それが1995年から2024年までの30年間では平均7・2日と増えています。2000年代以降は、10月に10日以上、夏日になる年も増えてきているのです。

気候が変わってきて、季節の言葉が当てはまらなくなりつつあります。彼岸を過ぎても、まだまだ半袖の服の出番は多そうです。



〇〇さん家のペット
~紀美野管内「城山 恵充」さん家~

ルイ (6歳 メス)

ルイが城山さん家にやってきて6年。孫さんがペットショップで一目惚れし、すぐに購入予約をしていたそうです。名前の由来は以前飼っていた犬の名前が「ルイス」でそこから「ルイ」と名づけました。ルイはとても優しい性格で人懐っこく1度も吠えたことがありません。



毎日のお散歩中に出会う子ども達、近所の人、JAの渉外さん、みんなの人気者です。いつもアイドル的な存在でたくさんの人から愛されているルイ。逆にルイも人が大好きです。城山さんは、ルイは家族の一員。これからも散歩や寝るのも一緒に過ごしたいと話しました。