

米生産農家の皆さまへ

お米の出荷はJAに

●米の品質表示のための検査が必要です。

- 検査を受けた米でなければ、法律により『産地』『品種』『年産』等の品質表示ができません。
- JAは検査機関として自ら米の検査を行います。

●消費者は、安全・安心なお米を求めています。

- 栽培・防除基準を遵守し、生産日誌を必ず記帳しましょう。

令和7年産米集荷日程(10月)

集荷日	対 象	集荷場所
2日(木)	東部支店	東部営農センター
3日(金)	かわなべ支店(山口地区)	池の川集荷場
6日(月)	かわなべ支店(川永地区)	西田井集荷場
8日(水)	紀伊支店	西田井集荷場
10日(金)	高積支店(小倉地区)	中央営農センター
15日(水)	高積支店(和佐地区)	中央営農センター
16日(木)	四ヶ郷中之島支店・ひがし支店	中央営農センター
17日(金)	和田川支店・名草支店・宮前支店・雑賀支店	中央営農センター
20日(月)	東部支店	東部営農センター
21日(火)	かわなべ支店(山口地区)	池の川集荷場
22日(水)	かわなべ支店(川永地区)	西田井集荷場
24日(金)	六十谷支店・紀伊支店	西田井集荷場
27日(月)	こだわり米(にこまる)	中央営農センター
28日(火)	かせい支店・かほく支店・きのかわ支店	西部営農センター
29日(水)	東部支店	東部営農センター
30日(木)	四ヶ郷中之島支店・ひがし支店・高積支店 和田川支店・名草支店・宮前支店	中央営農センター

※集荷日(庭先集荷・自己搬入)は原則、上記検査日の前日となります。

不明な点がございましたら、最寄りの営農センターまでお問い合わせください。

キャベツ



●病害虫防除(本田防除)

▽10月中旬 ※星岬SP・恋岬SP
・グレーシア(乳) 200倍(7日/2回)

水田裏作野菜全般

●播種・定植

品種によって播種期が異なるので、栽培指針を確認し、播種作業を行ってください。老化苗にならないよう定植してください。根巻きしている場合は根をほぐしましょう。

また、ハクサイの定植は10月12日までに行ってください。定植が遅れると、必要な葉の枚数が確保できず、結球しない恐れがあり、老化苗を定植すると生育が遅れ小玉になるため若苗定植を心掛けましょう。

※防除薬剤の数字は、安全使用基準【希釈倍数・(収穫何日前まで使用可能)か／通算使用可能回数】を表しています。農薬安全使用基準を守り、使用してください。

農家のための
最新情報あぐり
最前線

野焼きは原則禁止です

適法な焼却炉以外(ドラム缶など)で廃棄物を燃やす行為(野焼き)は、法律で原則禁止とされています。農業を営む上で、やむを得ず発生するものの焼却は例外とされていますが、よく乾燥させてから少量ずつ焼却するなど、近隣の皆さまのご迷惑とならないよう、お願いします。

・ウララDF 2000倍(前日/2回)

●追肥(定植活着後)

※恋岬SP・春のかほりSP

・ニューパワーユーキ262(60kg/10a)

または

・あさひS602(40kg/10a)

または

・エコレット266(60kg/10a)

ハクサイ



●定植

10月12日までに定植してください。

遅れると、結球しない恐れがあります。

また、老化苗は生育が遅れ小玉になるため若苗定植を心掛けましょう。

●病害虫防除(本田防除)

▽10月上旬 ※11月どり品種

▽10月中旬 ※12月どり品種

・グレーシア(乳) 2000倍(7日/2回)

・ウララDF 2000倍(前日/2回)

・キノンドー(フ) 1000倍(30日/5回)

▽10月中旬 ※11月どり品種

・フェニックス(乳) 2000倍(前日/3回)

・モベント(フ) 4000倍(7日/3回)

▽10月下旬 ※11月どり品種

・プレオ(フ) 1000倍(7日/2回)

・コルト(乳) 4000倍(3日/3回)

・スターナ(水) 1000倍(7日/3回)

▽10月下旬 ※12月どり品種

・フェニックス(乳) 2000倍(前日/3回)

・モベント(フ) 4000倍(7日/3回)

・シグナムWDG 1500倍(7日/3回)

◎石灰欠乏(アンコ)対策

ハクサイは生育期に十分なカルシウム

が供給されないと、内部の葉先が茶色に

変色します。乾燥条件や多肥栽培で発生

しやすいので、適宜灌水とパフォームCa

500倍で葉面散布を行ってください。

◎軟腐病対策

温暖多雨の年や多肥栽培で発生しやすく、

地際に近い部分から軟化・腐敗して悪臭を

放ちます。台風や管理作業でできた葉の傷

から土壌中の病原菌が侵入し発病します。

▽予防

・キノンドー(フ) 1000倍(30日/5回)

▽発病初期

・バリダシン(液)5 500倍(3日/3回)

◎ベと病対策

晩秋の気温が低く、多湿条件で発生し

やすくなります。特に、結球後期に球が

老化すると、葉柄部に黒シミや斑点を生

じます。

▽予防

・ピシロック(フ) 1000倍(前日/3回)

▽発病初期

・アミスター20(フ) 2000倍(前日/4回)

●追肥(定植活着後)

・ニューパワーユーキ262(120kg/10a)

または

・あさひS602(100kg/10a)

ブロッコリー



●病害虫防除

▽10月中旬

※トップスター・アーリーキャノン

・SK91099・おはよう

▽10月下旬

※こんには・クリア(9月下旬定植)

・グレーシア(乳) 2000倍(7日/2回)

・ウララDF 2000倍(前日/2回)

・シグナムWDG 1500倍(7日/2回)

▽10月下旬

※トップスター・アーリーキャノン

・SK91099・おはよう

・アクセル(フ) 1000倍(前日/2回)

・コルト(乳) 4000倍(前日/3回)

●追肥(定植活着後)

・ニューパワーユーキ262(80kg/10a)

または

・エコレット266(80kg/10a)

追肥と同時に土寄せしてください。

ダイコン



●追肥

追肥は間引き直後に第一回追肥を実施

しましょう。特にYR夏かなでは充分な追

肥を実施し、生育を促しましょう。

12月中旬以降に収穫する福喜について

は、肥料切れに十分注意してください。

●病害虫防除

◎黒斑細菌病

暴風雨が予想される場合は、予防防除

を行います。発病があった場合は直

ちに防除を行い、10日〜2週間間隔で複

数回防除しましょう。なお、発病は肥料

切れで助長されます。

▽予防

・カセット(水) 1000倍(14日/3回)

▽発病初期

・マイコシールド 750〜1000倍(14日/3

回)(※登録は軟腐病のみ)

◎白さび病(ワッカ症)

多発園ではチッソ肥料を減らすととも

に、

・ダコニール1000 1000倍(45日/3回)

または

・ピシロック(フ) 1000倍(前日/2回)

を間引き直後に1回目、その後10日後に

2回目、その10日後に3回目の散布をす

るとともに、地際部まで十分濡れるよう

に「たつぷり」散布することが大切です。

◎ハイマダラノメイガ(シンクイムシ)

高温時に発生しやすいので、防除を徹

底してください。

・エルサン(乳) 1000〜2000倍(30日/2回)

または

・トルネードエースDF 2000倍(21日/2回)

◎キスジノミハムシ

▽播種時

・フォース(粒) 6〜9kg/10a(1回

／全面土壌混和)

▽本田防除

・エルサン(乳) 1000〜2000倍(30日/2回)

・モスヒラン(乳) 2000〜4000倍(14日/1回)

青ネギ



●播種

排水良好で保水性の良い圃場を準備し

播種してください。発芽後適宜灌水し、生

育に応じて液肥500倍を散布してください。

●定植

定植は苗を15cmぐらいに切り、株間12

15 cmで1カ所あたり8〜13本で浅植え
するとともに十分灌水を行って活着を促
してください。

●病害虫防除

◎アザミウマ類

・モスピラン(顆) 200倍(7日/3回)

または

・スミチオン(乳) 700〜1000倍(14日/2回)

◎べと病

・ジマンダイセン(水) 600倍(14日/3回)

または

・ランマン(フ) 2000倍(3日/4回)

カキ



刀根早生の収穫に続いて、10月中旬か
らは平核無の収穫が始まります。

●収穫

収穫時期は果皮色で決められますが、
ヘタ部の着色が進みにくいので2〜3枚
摘葉しましょう。

平核無では10月中旬以降、富有では10
月下旬以降に急激に着色が進むので、注
意してください。また、早取りをして着
色の劣る果実を収穫しないようにしまし
よう。

収穫時は、次のことに注意してください。

①果梗部を短く切り、果実に傷を付けな
いようにしましょう。

②果実同士やコンテナへの打ち傷がな
いように丁寧に取り扱いましょう。

③水滴が付いている場合はふき取らず、
扇風機などで乾かしましょう(ふき取
ると果粉まで取れてしまいます)。

●病害虫防除

◎カメムシ類

今年はカメムシ類の飛来量が多く、特
に山林隣接園では被害が出やすい傾向に
あります。園内での発生・被害状況をよ
く観察し、発生に応じて早めに防除して
ください。

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

ミカン



10月は極早生品種の収穫が始まります。
収穫前には必ず果実腐敗防止として、
・トップジンM(水) 2000倍(前日/5回)

または

・ベンレート(水) 400倍(前日/4回)

※かんきつ類では使用回数(前日/2
回)と異なるため注意してください。

を散布するとともに、着色期の品種では
ハダニ類との同時防除として、
・サルファール(水) 400倍(一/二)

を使用して品質向上に努めてください。

●病害虫防除

◎カメムシ類

園地では、カメムシが多く確認される
為、農薬散布の徹底を行ってください。

・スタークル(顆) 2000倍(前日/3回)

を散布してください。

◎ダニ類

9〜10月の気候が高温少雨の場合、発

生が多くなります。加害を受けた果皮は
コルク状に硬くなり、表面は灰色または
黒褐色になります。

・ダニサラバ(フ) 2000倍(前日/2回)

または

▽10月下旬以降

・オマイト(水) 750倍(7日/2回)

※かんきつ類では使用回数(14日/2
回)と異なるため注意してください。

●施肥

秋肥は隔年結果を少なくし、耐寒性を増
し、春枝の発芽を良くするための大切な肥
料です。特に、干ばつにより樹勢が低下し
ている園では収穫後早めに施肥してくだ
さい。もし遅れた場合は、施肥後敷きわら
等で地温を高く保つと吸収が良くなります。

▽10月上旬〜中旬 ※極早生

▽10月中〜下旬 ※早生

・ニューわかやま味一ブリケット(100 kg
/10 a)

または

・わかやま配合(120 kg/10 a)

▽10月下旬〜11月上旬 ※普通

・ニューわかやま味一ブリケット(140 kg
/10 a)

または

・わかやま配合(150 kg/10 a)

また

●施肥

根の活性が高く、降雨により効率的に
養分吸収を見込める10月上旬頃に施用を
済ませましょう。

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

●施肥

▽10月上旬
・エコレット266(50 kg/10 a)
*施肥後、降雨があれば、肥効を促す
ために灌水してください。

モモ



10月は花芽が充実し、下旬には落葉期
に入ります。この時期に元肥を施用しま
しょう。

秋は新根の発生や根の伸長が盛んな時
期です。来季に向けて土作りや施肥に十
分力を入れ、樹体の栄養状態の改善に努
めてください。

●施肥

一般的にモモの施肥はチッソを生育初
期に効かせ、成熟期が近づくと少なくな
るように緩効性の有機質肥料を主体に施
用します。

▽10月中〜下旬

・ニューわかやま味一ブリケット(140 kg
/10 a)

または

・わかやま配合(140 kg/10 a)

土壌分析をしましょう!

土壌分析を希望する方は、乾燥させ
た200g程度の土を袋に入れ、住所・氏
名・電話番号と品目名(水稲・キャベツ・
ミカン等)を記入し、10月10日(金)ま
でに各営農センターまで持参くださ
い(1点500円)。分析結果は11月中旬ご
ろにご連絡いたします。

地域の活動も
お届けします！

ふれあいTOPICS



9年目となる真夏の定番活動、男性食農サークル「やろう会」の親子トウモロコシ収穫体験。今年は親子150組で430人が参加しました。

参加者はおもぎ取ったその場でかぶりつき、「甘い！」と大好評。収穫後は、女性会が茹でトウモロコシとかき氷を、JA職員がわかやまジンジャーエールをふるまい、みんなでおいしくいただきました。

「やろう会」親子トウモロコシ収穫体験

採って！
丸かじり！
甘い！



最も
おいしいのは
採れたての
一番果！



たくさん採れました！



コツを掴んで
上手に
採れたよ♪



採れたてはとっても
甘くておいしい！



共販部会会員を対象に、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーの研修会を地域本部で開きました。近年の異常気象に対応した品種選定や栽培方法を学び、更なる高品質安定生産を図ることが目的です。

講師のタキイ種苗(株)とサカタのタネ(株)の担当者が、初期生育の重要性を強調。換気・灌水量を調節してしっかりとした苗を育て、スムーズな活着につながる手法を説明し、長期出荷に適した品種の組合せも紹介しました。

JAは、持続可能な農業の実現に向け、有益な情報の発信・共有に努めていきます。

更なる高品質安定生産へ
生産者研修会を開く

フレッシュミズはるか&あさも交流会



な和菓子が出来上がりました。
親子で体験でき、夏の思い出
になりました。

フレッシュミズはるか&あさも交流会を中央営農
センターで開き、**和菓子作り**を楽しみました。夏休
みも重なり、お子さんやお孫さんも参加しました。
「紫香庵」の須賀良知さんを講師に迎え、ヒマワ
リ・アサガオ・犬を模した3品に挑戦。赤・黄・緑
に着色した練り切りを組み合わせ成形し、三角ベ
ラや竹串、ザルを用いて模様を表現し、美味しそ
うな和菓子が出来上がりました。

キラキラ女性会

貴志支部・紀伊支部



▲貴志支部



▲紀伊支部

貴志支部と紀伊支部で**手芸教室**を開きました。貴志
支部は貴志麗子副支部長が生地やスポンジなどを準備
し、パッチワークでヒマワリのタペストリーを作りま
した。紀伊支部は布の端切れを活用したリース作り。
辻本智江美支部長が講師を務め、個性あふれる作品が
出来上がりました。完成までの工程はとも楽しく、
皆さん大満足でした。

女性会わかやま地域本部 **フードドライブ**

10月は中央ブロックの助け合い強化月間です。ご提供い
ただける食品がありましたら、**10月20(月)～27日(月)**
の間に最寄りの支店・営農センターまで、ぜひ、お願いいたします。

INFORMATION

特定健診は
受けましたか？

和歌山市国保WK健診レンジャー

健診受診時点で、和歌山市国保に加入している**40～74歳の方** 対象

《特定健康診査受診券を使うメリット》

- ① お得に健診を受けることができる。
- ② 「QUOカード」 & 「防災グッズ」等がもらえるかも。
- ③ 生活習慣病を早期発見し予防することで、
生き生き過ごす！

《次のような場合は、情報提供をお願いします！》

- ・通院中で同様の検査を受け、特定健診を受診されない場合
- ・職場で同様の検査を受けた場合

*対象者には5月に

「特定健康診査受診券(みどり色)」をお送りしています。



医療機関一覧はこちら



和歌山市 特定健診

検索

【お問い合わせ】和歌山市役所国保年金課 TEL 073-435-1215 *受診期限：令和8年1月31日まで

愛菜てまりっこ 10月11月

10月10日(金)

超てまりっこの日

年に一度の超特価!

更なるお買い得商品が盛りだくさん!

10月11月は、国産産月間

10月16日(木)は、

国産産の日

愛菜てまりっこで
お買い物をし、
地場産野菜を
たくさん食べよう!!



国産産月間は、キャンペーンを実施
しています。ぜひご来店ください。

10月25日(土)

ハロウィンフェア

お買い物をした小学生以下
のお子さまに、
お菓子をプレゼント♪



11月10日(月)

てまりっこの日

月に一度の大特価!



Instagramで
お得な最新情報を
発信中!

無料相談会

弁護士無料法律相談会

権利・示談・債務・相続など、組合員の
皆さまの法的な相談に、弁護士が直接対
応します。

「開催日時」毎月第4木曜日

9時30分~12時(お一人様30分程度)

「開催場所」わかやま地域本部2階第3会議室

10月の開催日は10月23日(木)です。

相談には予約が必要です(先着5組)。最
寄りの支店またはわかやま地域本部総務部
(0471-13731)までお問合せ・お申
込みください。

なお、今回の開催予定は11月27日(木)です。

年金相談会/相続・遺言相談会

社会保険労務士・税理士が直接対応いた
します。事前予約が必要ですので、開催支店
にお問い合せ・お申し込みください。

「開催日程」

10月16日(木) 東部支店 0471-11331

11月20日(木) 四ヶ郷中之島支店 0471-2719

開催時間はいずれも10時~15時です。

ローン相談会

住宅ローン・リフォームローン・カーロ
ン・教育ローンなど。借換、お見積り、お気
軽にご相談ください。

・わかやまローンセンター(JAビル支店隣)

0423-4160

平日(9時~17時・日曜(10時~16時)

HAPPY LIFE

バラ栽培

井上雅昭さん 智子さん(明王寺)

出荷量は年間で約
18万本。一緒に頑
張ってくれる妻に、
パートさんに、感
謝といっぱいです。



並んで笑顔を見せる井上さん夫婦(左2人)。一
緒に写ったパートさん(右2人)も「やりがいがあり
ます」とニコリ。今も、素敵なバラが咲
いていることでしょう。

「皆さんに笑顔を届けるため
に、今日も頑張っています」
と話す井上さん夫婦。2人3
脚でパートさんにも慕われな
がら、良いバラを育てようと
日々、熱心に励んでいます。
農家に生まれた雅昭さんの
前職は、観光写真などを撮る
カメラマンでした。後を継ぎ、
転機が訪れたのは平成元年で
す。友人に花き栽培を勧めら
れ、その道一筋。息子さん
のハワイ拳式で出かけたほ
かは、毎日がかさず手入れ
をしているそうです。真面
目な姿に智子さんは尊敬
しつつも、たまには息抜
きしたいとこぼしていま
した(笑)。

そんな雅昭さんの息抜
きはマッサージチェア



夏



冬

夏と冬で収穫のタイミングが異なり
ます。夏(左)は外花弁が1枚動き出
したとき、冬(右)は花弁がわずかに
開いた程度が適期とのこと。その見
極めは「経験」の一言に尽きます。

将来は育てたバラを写真に
収めたい...と思いきや「それ
はないかな」と一言(笑)。バ
ラ一筋の井上さん。これから
も頑張ってください。

育てているバラは8品種。特に黄
色は珍しいとのこと。品評会など
には出展しない井上さんですが、
市場からは「無冠の帝王」と評さ
れるほど、品質は高いそうです。

