

柑橘

湯浅営農センター 尾崎 有佑

苗木の定植

みかんの苗木は、根を縦方向だけではなく、横方向に張らせることが重要です。苗木の根部分に土がついている場合は軽くほぐし、細根を横方向に伸ばすように植え付けを行ってください。※根の乾燥を防ぐため、定植直前に行ってください。また、植え付け時には苗木を植える高さにも注意しましょう。みかんの苗木には接ぎ木部が存在します。(図1) 接ぎ木部が土から1～2cm程度出るように植え付けましょう。(図2)

※植穴を深く掘りすぎないように注意しましょう。

定植後は十分かん水を行い、土の中に空間が出来ないように土を踏み固めてください。空間が出来ると根の活着が悪くなります。



図1





図2



悪くなります。

樹を大きくするために水分管理は重要です。定植後7～10日程度、降雨がない場合はかん水を行ってください。

定植後の管理作業

●芽かき

芽かきとは、発生した複数の新梢の中で、必要な新梢のみ残して除去する作業です。苗木の定植後、同じところから複数の新梢が発生します。主枝を大きく育てる上で先端に出た新梢を減らす必要があります。

●摘芯

摘芯とは新梢の先端を摘む作業のことで、主枝の先端等の成長を促す作業です。

摘芯の目的は新梢の硬化を早めることで夏芽発生の早期化につながります。

●苗木の仕立て

早期成木化は大事ですが、骨格の形成は重要です。2年生の苗木を定植する事が多いと思いますが、定植した苗木に主枝候補の枝が4本から5本と多い事や、主枝の先端を切り返さず放置すると樹形が乱れ、成木時点での低品質化や管理作業の悪さにつながります。苗木定植時点で主枝の本数を2本から3本にする必要はありませんが、年数をかけ少しずつ主枝の本数を減らし、主枝候補を明確にしてください。

●芽かき・摘芯

新梢の伸長や生育に関わらず、常に7分目から8分目で切り返す意識を持って摘芯を行いましょう。

※摘芯や芽かきは、新梢が柔らかい自己摘芯の前に行う事で、手で簡単に行えます。硬化後はハサミを使用してください。

- ①主枝候補である新梢の先端を7分目から8分目で切り返してください。良い新梢を発生させるため、出来るだけ大きな葉の外側の新梢を先端に切り返すことが重要です。※定植後発芽の状態を確認し、葉が大きく勢いの強い新梢が先端になるよう切り返してください。※勢いの強さを優先し、切り返し過ぎないように注意してください。

- ②主枝内側の新梢は芽かきを行ってください。発芽した新梢は内側と外側とでは勢いが違います。内側の新梢の方が外側の新梢よりも勢いが強く、放置すると内側の新梢ばかりが伸び樹形を乱します。内側の新梢は全て除去し、外側の新梢を残しましょう。(図3)


- ③外側に発生した伸ばしたい新梢の7～8分目を摘芯してください。

摘芯を実施することで、次の新梢(夏芽)の発生早期化につながり、同時に頑丈な樹に仕立てられます。発生した新梢の7～8分目の葉の大きい所で摘芯をしてください。害虫被害などの予備として外側の新梢2本から3本を摘芯することを推奨します。(図4)

図3 芽かき



図4 摘芯



防除

薬剤については2026年柑橘類防除基準を参照してください。

かいよう病	昨年発生が多かった園地では、特に注意が必要です。新梢に感染するのを防ぐために発芽前から防除を行ってください。
そうか病	新芽が1cm程度発芽した頃から防除を行ってください。
幼木防除	新梢を加害するアブラムシやミカンハモグリガ等の防除を徹底してください。新梢を加害されるとその後の生育に大きく関わってきます。

落葉果樹(梅)

金屋宮農センター 前田 雄太郎



病虫害防除

4月上旬 (展葉期)(肥大期)	黒星病	ペンコゼブフロアブル	1,000倍
	かいよう病	マイコシールド	1,500倍
4月中下旬 (肥大期)	黒星病・すす斑病	オーソサイド水和剤80	800倍
	かいよう病	マイコシールド	1,500倍
5月上中旬 (肥大期)	黒星病・すす斑病	ナティーボフロアブル	2,000倍
	ケムシ類・コスカシバ	フェニックスフロアブル	4,000倍

4月下旬

5月上旬



コスカシバ

コスカシバの成虫は4月～11月にかけて発生し、中でも6月と9月にピークがあります。

雌は1頭が200～300個を産卵し孵化した幼虫は形成層を食害し、樹勢を著しく低下させます。

通常の場合、本剤は10a当たり50本とし、圃場の立地条件(傾斜)、周囲の状況や風向き等を考慮に入れて、8割程度を圃場全体にほぼ均等に設置してください。残りの2割程度を圃場内周辺に処理すると効果的です。

施肥【4月～5月】 施肥例として、JA配合の「虹」を10aあたり2～3袋施用してください。

すもも

吉備宮農センター 橋本 春輝

摘果

令和7年産は、開花期に低温と悪天候が続いたことにより、蜂が飛来せず受粉がうまくいかなかったことや、病害害が多かった影響で着果量が非常に少なくなりました。

近年、着果量が少ない状況が続いています。今年の着果を確認次第、着果量の多い樹から摘果を始めてください。

●結果枝別の着果量目安

長果枝70cm 5～8果

中果枝40cm 3～4果

短果枝20cm 2～3果

品種別では、大石早生等は8～10cm間隔、晩生品種では15cm間隔で残してください。

着果量が少ない樹では、まとまって着果している箇所を間引き摘果する程度にしてください。

病虫害防除

●黒斑病

雨が多い場合に発生が多くなります。また、風が良く当

たる園地などでは多発する傾向にあります。

4月上旬からマイコシールド2,000倍を散布してください。(使用基準の収穫前日数に注意してください。)

●灰星病

高温多湿の条件下で発生が多くなります。薬剤防除に努め被害果を見つけた場合は早期に防除して下さい。薬剤はベルコート水和剤2,000倍を散布してください。

●アブラムシ

発生すると新梢が小さくなり巻いてきます。多発は、すす病の原因にもなります。初期防除が重要となりますので、発生初期にケムシの同時防除を兼ね、オリオン水和剤1,000倍を散布してください。多発園ではモスピラン顆粒水溶剤4,000倍を散布してください。

●ウメシロカイガラムシ

多発すると枝が枯死し早期落葉に繋がります。

1回目の幼虫が発生する4月下旬から5月上旬にかけて、モベントフロアブル2,000倍を散布してください。

— 繋がる街の情報局 —



ありだネットワーク
Arida Network

健康第一!

SENIOR

有田市宮原町東 ^{みやい しげひろ} 宮井 重博さん



昨年退職し、長年の仕事を離れて現在は自由気ままな毎日を送っている宮井さん。自然に囲まれた暮らしを大切にしながら、足腰の不調を整えるため、みかん畑やぶどう畑などの手入れをリハビリの一環として続けています。作物に触れ、季節の移ろいを感じながら身体を動かす時間が、心身の健康につながっているそうです。

50歳から始めたゴルフでは、最高スコア84を記録するなど、趣味の域を超えるレベルの腕前を持っています。「足腰が万全の状態になった暁には、もう一度ゴルフコースに立ち、以前のようにプレーを楽しむことを目標にしています!」と話してくれました。

記事=宮原支店 平松 依里子

ぼくが癒してあげるよ!

PET さすけくん

有田川町久野原 ^{かめい みえ} 亀井 美絵さん

毎週家族で出かけたとき、帰りにペットショップに寄るのが習慣で、7年前のその日も、いつものように帰り際に立ち寄ったペットショップにさすけくんを見つけ一目惚れ! 娘たちが飼いたいと言い出した事がきっかけとなりお迎えすることになりました。

家族みんなから「さーたん」と呼ばれているさすけくんは、寂しがり屋の甘えん坊で、少し家を離れると鳴きながら寄ってきたり、猫じゃらしをくわえて構っておねだりをします。おすわり、お手、「どーっちだ」(右手しか選ばない) も出来る芸達者で、薬も嫌がらずカリカリと食べてくれて手がかからないそうです。

家族にとってとても大切な存在で、気分が落ち込んだ日はいつもさーたんに癒してもらおう日々を送っています。と話してくれました。

記事=清水支店 保田 恵奈



My Life, My Ride

HOBBY

有田川町水尻 ^{やまもと たくと} 山本 卓叶さん



親しい友人の影響でバイクが趣味になり、4年たった今も週に1回はバイクに乗っているという山本さん。極限に近い緊張感の中で、自分が生きていると強く実感できる瞬間が心地いい、バイクを通じて人との交流があるし、新しい発見や出会いがあるところが楽しいそうです。

山本さんにとってバイクは嫌なことを忘れられる存在だそうで、ストレス解消方法の1つでもあるといいます。次に訪れてみたい場所は、熊本の阿蘇山と山口にある角島大橋で、これからもバイクとともにある人生を送りたいと話してくれました。

記事=金屋支店 橋爪 保乃華

祝結婚10周年!!



はたなか けいすけ かすみ
 広川町前田 畑中 啓輔さん・香朱美さん

啓輔さんと香朱美さんは夫が20歳、妻が19歳のとき友だち同士の食事会で出会いました。

結婚してみて感じたことについて香朱美さんは、「外ではテキパキ行動しているのに、家ではぐうたらしてしまうところや、思っていた以上にお互い頑固な一面があることにも気づきました」と笑顔で話してくれました。

それでも、安心して素に戻れる相手だからと思い理想と現実のギャップも含めて受け止めながらお互いに歩み寄り、支え合う日々を大切にしています！笑

夫婦円満の秘訣は、「それぞれが自分らしくいられる時間を尊重しながら意識的に2人の時間も大切にする事です♥️」と話してくれました。



記事=広川支店 竹井 綺来莉



ママの笑顔で家庭円満に!!
CHILD MOTHER

はらの あやこ
 湯浅町吉川 原野 亜矢子さん

亜矢子さんは、4人の子どものお母さん。
 忙しいとき何かをしながら子どもたちと話すことが多くなりがちで変化に気づけず後悔したことがあり、今は常に顔（表情）をしっかり見て接することを心がけています。子どもたちも大きくなって最近では、長男に夕食を作ってもらったり、長女と一緒に料理をしたりと楽しみが増えています。
 「いつも私が笑顔&元気であることが大切でハグなどのスキンシップをとりながら、家族みんなが素直であることが家庭円満につながるんだなあ〜と感じています。」と満面の笑みで答えてくれました。

記事=湯浅支店 栗原 真由美

BABY まひろ
真大ちゃん
 令和8年1月6日

ふくだ こうき いくこ
 パパ&ママ 有田市辻堂 福田 功貴さん・郁子さん



待ちに待った我が家のニューフェイス☆
 にぎやか福田家へようこそ♪
 真っすぐ大きく育ってね!!



担当=箕島支店 川乗 由紀

営農指導員研究成果発表会

「令和7年度JAわかやまありだ地域本部営農指導員研究成果発表会」を開催しました

営農指導員ら17名が課題研究に取り組み、事前の書類選考を通過した5人が登壇し、県果樹試験場や有田振興局の担当者、同JA地域選出役員、地域運営委員に向けて発表し、審査を行いました。

最優秀賞には、「完熟不知火栽培に向けた検証（途中経過）」を研究テーマにしたAQ選果場の北野営農指導員が選ばれました。北野営農指導員は、果実被覆資材の活用により着果期間を延ばす試験を実施。果皮障害の低減と糖度向上、減酸を確認し、気象リスク下でも完熟出荷を可能にする方向性を研究しました。



不要農薬回収

ありだ地域本部は、各営農センターで不要農薬の回収処理を実施しました。

組合員が保管していた一般農薬や砒素・鉛類などを持ち寄り、農薬メーカーと職員が確認のうえ専門業者へ安全に引き渡しました。不要農薬を適切に処理することは、土壌や水環境を守り、安全・安心な農業を続けていくために欠かせません。

同本部では、今後も地域ぐるみで環境保全に取り組んでいきます。



有田みかん販売反省会開催

有田みかん共選協議会は「令和7年産有田みかん販売反省会」を開催しました。

同会では、本年度の生産状況や販売結果、取り組みや販売実績について市場関係者に向け報告し、8年産に向けての意見を交わしました。全国から取引のある市場38社の代表者や県の担当者、またJA関係者ら合わせて81人が出席しました。

反省会開会にあたり永石協議会長は「市場関係者の皆様には、厳しい販売環境の中、有田みかんの価値を高く評価いただき感謝申し上げます。今後は市場との連携をさらに強化し、消費者の皆様により信頼され、選ばれ続ける産地づくりに全力で取り組んでまいります」と力強くあいさつしました。



乙女フェスタ開催

ありだ地域本部女性会は「乙女フェスタ」を開催しました。約400人以上の会員が来場し、会場は大いに賑わいました。

地場産柑橘類や野菜をはじめ、パンやマフィン、燻製、焼き芋の販売や耳つぼ・足つぼマッサージ、占い、フリーマーケットとして日用雑貨品、洋服、手作りアクセサリーの販売などを実施。また、今回で4回目となる着物や洋服の「リメイクファッションショー」を開催しました。



AQ選果場 柑橘共同販売

加入希望組合員を募集します!

募集締め切り:令和8年3月31日(火)

現在、AQ選果場は4施設です。お問い合わせしていただく選果場は下記のとおりとなっております。

お住まいの住所	選果場	電話番号
旧吉備町地区	AQ選果場(中部) 有田川町奥267-1	☎53-1900
旧金屋町地区 旧清水町地区	AQ選果場(東部) 有田川町中野5	☎32-4883
湯浅町地区 広川町地区	AQ選果場(南部) 広川町名島67-1	☎62-4651
有田市地区	AQ選果場(西部) 有田市千田194	☎83-2288

※加入方法については、一定の条件がありますので詳細は各 AQ 選果場にお問い合わせください。
また、加入申込者が多数の場合は、ご希望に添えない場合があります。



AQ選果場(中部)



AQ選果場(東部)



AQ選果場(南部)



AQ選果場(西部)